

昨日，省气候中心公布年度重大气候事件。利用气候年景等级评估，2016年我省气候年景差。据悉，2016年安徽省年平均气温16.5℃，较常年偏高0.6℃，为1961年有完整气象记录以来第四高。冬(2015年12月~2016年2月，下同)、春、夏、秋四季连续偏高。全省平均年降水量1661毫米，较常年偏多近4成，为1961年以来最多。冬季降水偏少近2成，春、夏、秋三季连续偏多，秋季降水为1961年以来最多。

■王兵记者祝亮

年降水量为1961年以来最多

全省平均年降水量1661毫米，偏多近4成，为1961年以来最多，比1991年多32毫米，合肥以南43个市县排在历史偏多年的前五位，南陵等22个市县为历史最多。4月起，除8月降水偏少外，其他各月均偏多。4~7月全省平均981毫米，偏多近6成，仅少于1991年，为1961年以来第二多；9~12月全省平均476毫米，异常偏多1.1倍，为1961

年以来最多。2016年我省暴雨洪涝灾害严重，导致我省气候年景差。

长江流域洪涝严重

梅雨期我省淮河以南出现五次强降水过程，其中6月18~20日、25~28日、7月1~7日和13~16日四次降雨过程落区均位于大别山区、江淮之间南部及沿江江南。7月4~25日长江干流安徽段全线超警，我省长江流域洪涝严重。

梅雨期淮河以南平均降雨量660毫米，为1961年以来第二多，仅少于1996年，巢湖等9个市县为1961年以来同期最多。

秋季全省平均降水量415毫米，为1961年以来最多。9月25日~10月底的连阴雨过程为历史罕见。

年初秋末遭遇强寒潮

年内气温总体偏高但起伏大，1月

我省去年降雨量史上最高

省气候中心发布年度重大气候事件，去年年景被差评


- 2016年，全省平均气温比常年偏高0.6℃；冬、春、夏、秋四季持续偏高。
- 年降水量比常年偏多近4成，为1961年以来最多；冬季偏少，春、夏、秋三季连续偏多。

重大气候事件：

- 1 年降水量为1961年以来最多，气候年景差
- 2 超强厄尔尼诺开启“暴力梅”，长江流域洪涝严重
- 3 秋季出现罕见连阴雨，农业生产影响大
- 4 年初秋末遭遇强寒潮，局地气温创新低
- 5 高温初日晚，但持续时间长
- 6 秋季影响台风多，为历史罕见



安徽省2016年重大气候事件示意图



23~25日、2月13~15日、3月8~10日和11月22~24日遭遇强寒潮，以1月23~25日和11月22~24日过程为最强。

1月20~24日有73个市县出现积雪，黄山光明顶(41厘米)为历史第二深。

11月下旬出现历史同期最强寒潮过程。21~23日全省平均气温48小时降幅达15.2℃。与历史11月相比，本次寒潮过程综合强度指数与1987年、2009年并列第一，出现时间略早于1987年；降温幅度超过15℃的站数比为72%，超过1987年和2009年。全省53个市县出现积雪，合肥以北12个市县最大积雪深度超过10厘米，其中蚌埠等9个市县创11月新高。

高温初日晚，但持续时间长

2016年高温初日6月18日，较常年偏晚23天，为2004年以来最晚。夏季全省平均高温日数23天，较常年同期偏多8天，淮河以南偏多5~17天。

盛夏出现两段高温天气(7月20日~8月1日和8月10~25日)。7月20日~8月25日全省平均气温30.2℃，为1961年以来同期第二高。

7月下旬出梅后高温少雨，北部气象干旱露头并发展，其后尽管出现数次降水，但缓解作用有限。9月起干旱范围明显扩大，至9月14日最重，江北大部及江南西南部为中旱及以上。随后陆续受台风降水影响，淮河以南干旱解除，沿淮淮北旱情明显缓解。持续干旱对一季稻产量形成和秋作物生长有不利影响。

秋季影响台风多，为历史罕见

2016年秋季先后有三个台风影响我省，分别为14号“莫兰蒂”、17号“鲇鱼”和22号“海马”，影响台风个数为1961年以来秋季最多。“海马”为影响我省台风第四晚，“鲇鱼”风雨影响较大，“莫兰蒂”次之。

安徽2016年环境状况报告出炉

空气优良天数比例降为77%

过去一年，我省空气质量到底如何？对环境违法企业处罚力度有多大？2017年，我省环保工作的主要目标是什么？1月5日，在省第十二届人大常委会第三十六次会议上，省环保厅厅长汪莹纯交出2016年度环境状况 and 环境保护目标完成情况“成绩单”。

■钱梦月 星级记者 刘海泉

全省空气优良天数比例77%

报告称，2016年，全省空气质量总体呈改善趋势。全省可吸入颗粒物平均浓度比2015年下降3.9%。二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和臭氧平均浓度均达到国家要求的二级标准，但形势依然严峻。2016年1~11月，全省质量优良天数比例仅为77%，同比下降3.8%；重度及以上污染天数比例为1.5%，同比上升0.3个百分点。细颗粒物为我省空气环境主要污染因子，细颗粒物平均浓度超空气质量二级标准42.9%。

另外，全省各市空气质量差异较大，部分城市大气污染有所反弹。2016

年1~11月，芜湖、宣城和黄山优良天数比例同比上升2.8、2.4和1.6个百分点；而阜阳、安庆和池州优良天气比例同比分别下降12.6、12.1和10.9个百分点。

淮河和巢湖流域水质重度污染

在水环境质量方面，报告指出，全省地表水水质稳中趋好，2016年1~11月，全省地级市集中式水源地水质达标率为98.1%，其中地表水型水质达标率和水源个数达标比例均为100%，地下水型水质达标率为72.4%。

但是部分水体污染问题突出，淮河流域受上游来水入境影响较大，19条入境直流中有2条水质为重度污染。巢湖流域的南淝河、派河、十五里河和双桥河水质为重度污染，夏秋季巢湖蓝藻水华时有发生。

环境违法企业被罚款1.1亿元

为保护环境，我省加强环境法治建设，严格执法监管。2016年以来，全省实施按日连续处罚案件14件、查封

扣押589件、停产限产755件、移送行政拘留112件、移送涉嫌环境污染犯罪案件38件。对35起环境违法案件实施挂牌督办，对怀远县经济开发区实施区域限批。

各级环保部门下达行政处罚决定2071份，罚款1.1亿元，对环境违法企业形成了震慑。

2017年空气质量达标要求降低

报告指出，当前我省环境保护形势依旧严峻，不仅面临着大气、水、土壤污染等各种生态环境问题，还面临着省内产业结构偏重、能源结构不合理等情况。

2017年，我省初步确定环境保护工作的主要目标是：地级以上城市空气质量优良天数比例达到74%(该指标低于2015年的77.9%和2016年的77%)，未达标城市细颗粒物浓度下降3.5%；全省可吸入颗粒物达到国家考核要求；淮河、长江流域水质优良比例分别达到50%和78.3%，新安江流域水质优良比

例继续保持100%；淮河、长江流域劣Ⅴ类比例分别控制在5%和3.3%以内；地级市集中式饮用水水源地达标率保持在94.6%以上；全省化学需氧量排放量下降2.1%，氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量均下降3%。2017年启动全省土壤污染状况详查，逐步建立污染地块名录及其开发利用负面清单等。

启动环保监察执法“垂管改革”

报告还称，2017年我省将深入推进环保领域改革，积极推进省以下环保机构监测监察执法垂直管理改革(简称“垂管改革”)，2017年6月底前编制完成我省“垂管改革”实施方案，下半年全面启动我省“垂管改革”，确保按照中央要求，于2018年6月底完成我省“垂管改革”工作。

另外，全面推进环境信用体系建设工作，建成企业环境信用评价信息平台，实现评价结果动态化管理。起草我省生态环境损害赔偿实施方案及相关配套政策，并开展论证。